

Утверждаю:
Директор
ГБОУ СОШ №1
города Похвистнево



/В.Р.Гайнанова /
Ф.И.О.

2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
доступности объекта
для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 1 от « 15 » февраля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Здание спорткомплекса структурного подразделения Детско-юношеской спортивной школы №1 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, реализующее дополнительные общеобразовательные программы
- 1.2 Фактический адрес 446453, Самарская область, г.Похвистнево ул.Кооперативная,188; телефон: 88465623265;
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 1 этажей, 2441 кв.м.
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2012 год.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу) Структурное подразделение Детско-юношеская спортивная школа №1 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, реализующее дополнительные общеобразовательные программы
СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446450, Самарская область, г.Похвистнево ул.Лермонтова,18
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) _____
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) _____
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446450, Самарская область, г.Похвистнево, ул.А.Васильева, д.7

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление дополнительного образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте дневное пребывание

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети в возрасте от 5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть):
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 человек в день, 150 человек вместимость

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие подъезда к входу в здание

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2000 м.

3.2.2 время движения (пешком) 40 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать 10см)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги в дистанционном формате;

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации);
- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. Территория прилегающая к зданию:
-разместить план размещения объектов на территории.
2. Вход в здание:
-организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
3. Пути движения внутри здания:
-оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.
4. Зона оказания услуги:

-организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

-рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

-организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

7. Система информации на объекте:

-организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. Территория прилегающая к зданию:

-разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время эксплуатации учреждения;

-разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

-установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261 - 99;

-установить антискользящее покрытие на лестнице;

-демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;

-отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

-расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

-демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;

-отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

-расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;

-обустроить зоны отдыха на всём пути движения.

4. Зона оказания услуги:

-выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;

-приобрести специальное оборудование (кресло-коляска);

-установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;

-установить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

-установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.;

-организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

-рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

-необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;

-расширить дверные проёмы до нормативного значения;

7. Система информации на объекте:

-организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. Территория прилегающая к зданию:

-разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; дублирование звуковой справочной информации расписания зданий
-разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

-организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика.

3. Пути движения внутри здания:

-оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4. Зона оказания услуги:

-установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
-организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
-организовать оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

-рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

-разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки)

7. Система информации на объекте:

-разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. Территория прилегающая к зданию:

-разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
-разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

-установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20)

-установить поручни на существующем пандусе согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

-установить антискользящее покрытие на пандусе;

-демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;

-отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

-расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;

-отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

-расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

4. Зона оказания услуги:

- выделить зону оказания услуг, как можно ближе к входу;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

-рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м.. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;

7. Система информации на объекте:

организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория прилегающая к зданию:

-обеспечить сопровождение инвалидов имеющих состояние нарушения функции зрения и возможность самостоятельно передвигаться по территории объекта;

2. Вход в здание:

- обеспечить содействие инвалиду при входе в объект и выхода из него;
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 - 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- установить звуковые маяки на пути следования;
- выделить место для собаки поводыря;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием

номера и назначения помещения.

4. Зона оказания услуги:

-организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

-рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

-разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;

-в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;

7. Система информации на объекте:

-разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 - 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

-разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: при наличии финансовых средств в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии _____

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования ит строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать) требуется в СП ДЮОШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6 Другое _____


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет _____

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» декабря 2020 года, ✓ 1
2. Акта обследования объекта: от «01» февраля 2021 года ✓ 1

«Представитель рабочей группы»
Председатель ООО Похвистневская ГО СОО ВОИ
(должность)
Блинова А.А.
подпись



Дата заполнения
« 15 » февраля 2021 г.